


PREENCHIMENTO LABIAL - *HANDS ON*

MEDIDAS ESSENCIAIS E DETALHES ANATÔMICOS

MEDIDAS CEFALOMÉTRICAS



DETALHES ANATÔMICOS

As proporções faciais variam muito entre os indivíduos, mas de acordo com os padrões estéticos, todo o lábio superior deve representar 1/3 do terço inferior da face, enquanto todo o lábio inferior (até o queixo) deve representar os 2/3 restantes.

Esses padrões se aplicam a homens e mulheres

Lábio superior com **protrusão ligeiramente maior** que o inferior

Ambos devem se projetar **ligeiramente além** de uma linha traçada do **subnasal (Sn)** ao **pogônio (Pog)**




A comprehensive guide to upper lip aesthetic rejuvenation
Julien Baudoin MD¹ | Joachim N. Meuli MD^{1,2} | Pietro G. di Summa MD, PhD^{1,3} | William Watfa MD¹ | Wassim Raffoul MD¹

Ideal Facial Relationships and Goals
Hope Bueller, MD¹


PREENCHIMENTO LABIAL - *HANDS ON* MEDIDAS ESSENCIAIS E DETALHES ANATÔMICOS

DETALHES ANATÔMICOS

Medidas e Proporções



Proporção na Face



Consenso: lábios devem ter aproximadamente 40% da largura da face inferior

Avaliar toda a face: EQUILÍBRIO

Estudos recentes têm demonstrado que a determinação das proporções labiais ideais **não deve focar apenas na proporção do lábio superior para o inferior**, mas também deve incluir a área de superfície (AS) e a proporção dos lábios para o terço inferior da face. Usando essa abordagem, as proporções dos lábios não são quantificadas como uma proporção absoluta, mas adaptadas às **proporções faciais individuais específicas**.



A comprehensive guide to upper lip aesthetic rejuvenation

Julien Baudoin MD¹ | Joachim N. Meuli MD^{1,2} | Pietro G. di Summa MD, PhD^{1,3} | William Watfa MD¹ | Wassim Raffoul MD¹